

Směrnice		
Zákaz kouření v neveřejném prostoru LKPR a v objektech Letiště Praha, a. s.		
Platnost od	Účinnost od	Nahrazuje
18.09.2025	22.09.2025	LP-SM-006E/2010
Oblast procesů/proces		Klasifikace
Bezpečnost		Veřejné
Abstrakt Směrnice definuje pravidla kontroly dodržování zákazu kouření a postup při zřizování vyhrazených míst pro kouření na LKPR.		
Působnost Norma je při vydání řízeně distribuována všem členům představenstva a všem zaměstnancům. Dokument je současně příkazem provozovatele letiště ve smyslu § 31 odst. 2 zákona č. 49/1997 sb., o civilním letectví, ve znění pozdějších předpisů, určený provozovatelům leteckých činností, cestujícím a ostatním osobám zúčastněným na provozu letiště Praha/Ruzyně, k zajištění bezpečného provozu letiště a koordinování činností na letišti Praha/Ruzyně. Směrnice je publikována všem zaměstnancům na Intranetu LP.		
Klíčová slova Kouření, Požární ochrana		

Zpracovatel: Tomáš Bárta

Funkce: specialista požární
prevence

Podpis: Tomáš Bárta v. r.

Vlastník: Jiří Fiala

Funkce: výkonný ředitel Investic

Podpis: Jiří Fiala v. r.

Finální schvalovatel 1: Jiří Pos

Funkce: předseda představenstva

Podpis: Jiří Pos v. r.

Finální schvalovatel 2: Jiří Kraus

Funkce: místopředseda
představenstva

Podpis: Jiří Kraus v. r.

Obsah

I	Zkratky pojmy	3
I.1	Zkratky	3
I.2	Pojmy	3
II	Odpovědnosti a pravomoci	3
III	Sumární přehled	5
IV	Zákaz kouření, značení a zřizování kuřáren	5
IV.1	Úvod.....	5
IV.2	Prostory a značení.....	5
IV.2.1	Prostory zákazu kouření	5
IV.2.2	Prostory vyhrazené pro kouření	5
IV.3	Postup při zřizování kuřáren	6
IV.3.1	Zřizování Kuřáren v prostoru LKPR	6
IV.3.2	Kontrola dodržování zákazu kouření a řešení zjištěných porušení	6
V	Související dokumenty	8
VI	Přechodná a závěrečná ustanovení.....	8
VII	Seznam příloh	8
VIII	Změnový list	8

I Zkratky pojmy

I.1 Zkratky

Zkratka	Vysvětlení
BEK	OJ Bezpečnostní kontrola
BSK	OJ Bezpečnostní strategie a krizové řízení
EPS	Elektrická požární signalizace
HZS	OJ Hasičský záchranný sbor
INV	OJ Investice
KAL	OJ Komerční aktivity
KPC	OJ Koordinace staveb a požární prevence
LP	Letiště Praha, a. s.
OJ	organizační jednotka
OLE	OJ Ostraha letiště
PBO	Požárně bezpečnostní opatření
PO	Požární ochrana
TSN	OJ Technická správa nemovitostí

I.2 Pojmy

Pojem	Vysvětlení
LKPR	Území mezinárodního veřejného civilního letiště Praha/Ruzyně.
Objekty LP	Objekty, které společnost LP spravuje nebo má pronajaty.
Odpovědná osoba	Zodpovídá za vyvěšení PBO na viditelném místě zřízené Kuřárny a za dodržování podmínek stanovených v PBO, především stavu kuřárny.
Kontrolující	Při řešení zjištěných porušení postupuje zaměstnanec vykonávající kontrolu
Kouření	Užívání nebo jiná manipulace s hořícím tabákovým výrobkem nebo bylinným výrobkem určeným ke kouření. Pro účely této směrnice je pod pojmem kouření zahrnuto i používání elektronické cigarety a platí pro něj stejná omezení.
Neveřejný prostor letiště	Neveřejný prostor je provozovatelem letiště určená neveřejná část letiště, sestávající z provozní a odbavovací plochy, přilehlého terénu a staveb nebo jejich částí, k nimž je přístup kontrolován.
Žadatel	Každý uživatel letiště, který žádá o zřízení místa pro kouření.

II Odpovědnosti a pravomoci

Název Role/Pozice	Kapitola	Popis odpovědnosti a pravomoci
Všechny fyzické osoby	IV.2	Plnit příkazy a dodržovat zákazy týkající se požární ochrany na označených místech.
Technik PO	IV.3	Odborně způsobilá osoba v požární ochraně. Posuzuje požární bezpečnost jednotlivých míst pro kouření. Vydává požárně bezpečnostní opatření ke zřízení vyhrazených míst pro kouření.
Žadatel	IV.3	Žádá o vystavení požárně bezpečnostního opatření.
Kontrolující	IV.3	Při řešení zjištěných porušení postupuje zaměstnanec vykonávající kontrolu v souladu s kapitolou IV.3.2
Odpovědná osoba	IV.3	Zodpovídá za vyvěšení PBO na viditelném místě zřízené Kuřárny a za dodržování podmínek stanovených v PBO, především stavu kuřárny.
OJ KPC	IV.3	Komplexně zhodnotí podmínky technického řešení prostoru kuřárny. Rozhoduje o zřízení prostoru kuřárny. Zároveň provádí kontrolu dodržování zákazu kouření.
OJ HZS	IV.3	Provádí kontrolu dodržování zákazu kouření.
OJ OLE	IV.3	Provádí kontrolu dodržování zákazu kouření.
OJ BEK	IV.3	Provádí kontrolu dodržování zákazu kouření.
OJ BSK	VI	Zajistí distribuci směrnice všem nájemcům.

III Sumární přehled

Směrnice definuje pravidla kontroly dodržování zákazu kouření a postup při zřizování vyhrazených míst pro kouření na LKPR. Upravuje povinnosti z hlediska zákazu kouření, značení a zřizování kuřáren včetně povinností jednotlivých osob.

IV Zákaz kouření, značení a zřizování kuřáren

IV.1 Úvod

- (1) Kouření je LP, jako provozovatelem LKPR, zařazeno mezi rizikovou činnost, která může být mimo jiné též příčinou vzniku požárů. Z uvedeného důvodu a k zajištění požární bezpečnosti je provozovatelem LKPR vydán zákaz kouření na plochách v neveřejném prostoru LKPR a v objektech LP v území LKPR. Plochy v neveřejném prostoru LKPR a objekty LP jsou znázorněny v [příloze č. 1](#).
- (2) Řídicí dokument v souladu s obecně závaznými předpisy definuje, co se rozumí plochami v neveřejném prostoru LKPR a co objekty LP v území LKPR viz [příloha č. 1](#). Směrnice stanovuje postup při zřizování Kuřáren na plochách v neveřejném prostoru LKPR a pravidla pro kontrolu dodržování zákazu kouření v území LKPR.

IV.2 Prostory a značení

IV.2.1 Prostory zákazu kouření

- (1) Na plochách v neveřejném prostoru LKPR a v objektech LP je zákaz kouření. Nedodržení tohoto zákazu je porušením pravidel v oblasti požární bezpečnosti podle zákona o PO a dále pravidel v oblasti provozní bezpečnosti podle řídicího dokumentu LP (Pravidla pro vstup osob a vjezd vozidel a pro jejich pobyt v neveřejném prostoru letiště Praha Ruzyně).
- (2) Plochy v neveřejném prostoru LKPR a objekty LP v území LKPR, pro které je vydán zákaz kouření, jsou označeny grafickou značkou „KOUŘENÍ ZAKÁZÁNO“ v souladu se zákonem č.65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek (dále jen „zákon“), kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek. Bezpečnostní značení je provedeno v českém, popřípadě v anglickém jazyce. Bezpečnostní značky jsou zobrazeny v [příloze č. 2](#).

IV.2.2 Prostory vyhrazené pro kouření

- (1) Prostory na plochách v neveřejném prostoru LKPR vyhrazené pro kouření (Kuřárny) jsou zřizovány provozovatelem LKPR, na základě posouzení technikem PO LP.
- (2) Každá Kuřárna na ploše v neveřejném prostoru LKPR je označena zjevně viditelným nápisem „PROSTOR VYHRAZENÝ PRO KOUŘENÍ“, nebo jiným obdobným způsobem, doplněným grafickou značkou. Všechny Kuřárny jsou zřizovány, označovány OJ TSN a evidovány technikem PO LP.

- (3) Cestujícím je umožněno kouření na vyhrazených venkovních místech před vstupy do terminálů **a omezeně na venkovní terase VIP salonku v Terminálu 1**. Kouření před terminály je usměrňováno z důvodů většího komfortu osob, nelze však zákaz kouření ve veřejném prostoru mimo tato místa vynucovat.

IV.3 Postup při zřizování kuřáren

IV.3.1 Zřizování Kuřáren v prostoru LKPR

- (1) Zřizování Kuřáren probíhá na základě zhodnocení podmínek technického řešení prostoru, při dodržení podmínek požární bezpečnosti a zákona. Rozhodnutí o zřízení Kuřárny vydává technik PO LP, a to formou Požárně bezpečnostního opatření (dále jen „PBO“). Dokument PBO obsahuje podmínky požární bezpečnosti dané kuřárny. Toto PBO je vyvěšeno odpovědnou osobou na viditelném místě zřízení Kuřárny. Odpovědná osoba je určena technikem PO LP s uvedením do příslušného PBO. Všechny Kuřárny na plochách v neveřejném prostoru LKPR jsou číselně označeny a evidovány vystavovatelem PBO. Kromě řádného označení jsou Kuřárny vybaveny vhodnými ukotvenými nádobami na odkládání nedopalků, popřípadě vybaveny hasebními prostředky. Za stav a vybavení Kuřárny zodpovídá odpovědná osoba.
- (2) Kuřárnu lze zřídit pouze tam, kde nejsou účinkům kouření vystaveni také nekuřáci.
- (3) Žadatel o zřízení Kuřárny v prostoru LKPR požádá elektronickou korespondencí KPC a v žádosti uvede základní informace o prostoru navrhovaném pro kouření a případně další upřesňující informace.
- (3) Vydané rozhodnutí formou PBO, o zřízení Kuřárny na ploše v prostoru LKPR, je pro žadatele závazné.
- (4) V případech, kdy prostor navrhovaný pro Kuřárnu nevyhovuje z požárně bezpečnostních hledisek, je žadatel o této skutečnosti informován elektronickou korespondencí. V takovém případě žadatel o zřízení Kuřárny a vystavovatel PBO společně hledají náhradní prostory, které splní požárně bezpečnostní podmínky.
- (5) V případech, kdy prostor navrhovaný pro Kuřárnu vyvolá požadavek na stavební úpravy, např. zřízení přístřešku apod., je kromě vydaného PBO nutný souhlas Manažera KPC. V případě situování přístřešku mimo prostor pronájmu žadatele je nutné projednání s KAL a uzavření případného dodatku nájemní smlouvy.
- (6) Finanční náklady spojené se zřízením Kuřárny na ploše v prostoru LKPR hradí žadatel.

IV.3.2 Kontrola dodržování zákazu kouření a řešení zjištěných porušení

- (1) Kontrolu dodržování zákazu kouření na plochách v prostoru LKPR, v objektech LP v území LKPR a v neveřejných prostorech letiště jsou oprávněni provádět následující kontrolující:
 - odborně způsobilé osoby PO (nebo technici PO) LP – OJ KPC,
 - zaměstnanci (hasiči) jednotky Hasičského záchranného sboru – OJ HZS,
 - zaměstnanci OJ OLE,
 - zaměstnanci OJ BEK,
 - vedoucí zaměstnanci jsou oprávněni kontrolovat své podřízené zaměstnance.

- (2) Při řešení zjištěných porušení se zaměstnanec vykonávající kontrolu (kontrolující) prokáže předložením osobního identifikačního průkazu s uvedením funkce.
- (3) Posuzování a řešení zjištěných porušení pravidel v oblasti zákazu kouření u zaměstnanců LP, zaměstnanců právnických a podnikajících fyzických osob včetně zaměstnanců provozovatelů leteckých činností působících v území LKPR a v pronajatých prostorách objektů LP v něm, probíhá v souladu s řídícím dokumentem LP – Pravidla pro vstup osob a vjezd vozidel a pro jejich pobyt v neveřejném prostoru Letiště Praha Ruzyně.

- (4) V případě, že osobou, která zákaz kouření porušila, je cestující nebo jiná osoba z řad veřejnosti, a ta odmítne zákaz kouření dodržet, kontrolující kontrolovanou osobu vykáže z prostoru, v němž je stanoven zákaz kouření. Nedodržuje-li osoba zákaz kouření, a to ani po výzvě kontrolujícího, aby v tomto jednání nepokračovala, nebo aby prostor opustila, je kontrolující oprávněn požádat Městskou policii hl. m. Prahy, nebo Policii České republiky o zákrok směřující k dodržení zákazu.

Toto ustanovení nelze uplatnit na veřejný venkovní prostor před terminály. V tomto prostoru lze osobu z řad veřejnosti pouze zdvořile vyzvat, aby pokračovala v kouření v prostoru vyhrazeném pro kouření.

- (5) Pokud vlivem kouření dojde v objektech LP v území LKPR, kde je stanoven zákaz kouření ke spuštění systému elektrické požární signalizace a vyhlášení požárního poplachu, a následně k výjezdu jednotky HZS LP, bude osoba, která spuštění EPS způsobila za účasti Městské policie hl. m. Prahy nebo Policie ČR zjištěna a následně bude povinna uhradit náklady za výjezd jednotky HZS LP podle platného Ceníku služeb LP, nebo i jinou skutečnou škodu způsobenou LP.
- (6) V případě, že porušení zákazu kouření zjistí orgán státního požárního dozoru, může být toto porušení posuzováno jako neplnění základních povinností fyzických osob podle § 17 odst. 1 písm. c) zákona o PO a jako přestupek na úseku PO podle § 78 odst. 1 písm. a) citovaného zákona, za který může být tímto orgánem uložena pokuta.

V Související dokumenty

(1) Interní ŘD:

- Stanovení organizace zabezpečení požární ochrany
- Pravidla pro vstup osob a vjezd vozidel a pro jejich pobyt v neveřejném prostoru letiště Praha Ruzyně
- Pracovní řád

(2) Externí dokumenty:

- zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a navazující prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu;
- zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví, a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů;
- zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, v platném znění.
- zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

VI Přechodná a závěrečná ustanovení

- (1) Režim kontroly aktuálnosti dokumentu: revize bude provedena v cyklu dvou kalendářních let od vydání.
- (2) Za seznámení zaměstnanců s obsahem tohoto vnitřního předpisu odpovídají jednotliví vedoucí zaměstnanci LP v souladu s působností dokumentu.
- (3) Publikaci tohoto dokumentu na intranetu LP zajišťuje Správce ŘD.
- (4) Distribuci externím subjektům na základě databáze oprávněných osob zajišťuje OJ BSK.
- (5) V případě, že v průběhu platnosti této Směrnice vyvstane potřeba distribuovat Směrnici i dalším externím organizacím, je Vlastník Směrnice povinen o této potřebě informovat OJ BSK.

VII Seznam příloh

- Příloha č. 1 [Grafické zobrazení objektů LP a části ploch v neveřejném prostoru LKPR se zákazem kouření](#)
- Příloha č. 2 [Vzor bezpečnostních značek](#)


VIII Změnový list

Datum	Důvod / charakter změny	Změnu provedl
26. 2. 2010	Aktualizace dokumentu	TYXA Karel
6. 8. 2012	Aktualizace dokumentu (změna organizační struktury LP)	TYXA Karel
26. 8. 2014	Aktualizace dokumentu (změna organizační struktury, úprava distribuce, práva a povinnosti)	FILIP Roman
18. 10. 2017	Aktualizace dokumentu (změna legislativy)	BÁRTA Tomáš
25. 4. 2018	Aktualizace dokumentu (nekuřácké letiště, odstraněno: kuřárny v objektech)	BÁRTA Tomáš
3.2.2023	Změny v souladu s organizační strukturou, nová šablona	BÁRTA Tomáš
19.6.2025	Doplnění možnosti kouření na terase ve VIP Terminálu 1	BÁRTA Tomáš

Konec textu vnitřní normy
Zákaz kouření v neveřejném prostoru LKPR a v objektech Letiště Praha, a. s.

Následuje přílohy č. 1 a č. 2

Příloha č. 1

**Grafické zobrazení objektů LP a části ploch v neveřejném prostoru LKPR se
zákazem kouření**

Str. 10 z 11

Příloha č. 2

Vzor bezpečnostních značek